



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA

ATA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 03/2022
PROCESSO Nº 04/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS PARA 16 (DEZESSEIS) MUNICÍPIOS CONSORCIADOS PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES.

PREÂMBULO:

No dia 30 de março de 2022, a equipe técnica abaixo, nomeada pela Portaria nº 31/2022 da Comissão de Avaliação de Amostra, deliberou o seguinte sobre as amostras das propostas vencedoras, conforme segue abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	LICITANTE	MARCA/MODELO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA
1	Fralda Descartável Geriátrica - Tamanho P (de 20 a 50kg) Fralda descartável geriátrica, formato e manta anatômico, tamanho P (pequeno), indicador de umidade, não tóxico, anti-álérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna anti-álérgica, peso do usuário de 20 a 40kg, medida da cintura conforme configuração da marca ofertada, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC nº142 de 17 de março de 2017 do Ministério da Saúde/Anvisa. Atendendo a GMC Nº 36/2004 - INMETRO Referente a Rotulagem.	UNIDADE DE FRALDA	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	WF / WHF MASTER CONFORMIT	NÃO APROVADO. Material após molhado (cerca de 300 ml de água) não se mantém uniforme, ficando alguns espaços disformes com ausência de material na fralda, prejudicando a absorção. Pode haver prejuízo a pacientes acamados, que ficam muito tempo em uma mesma posição. Indicador de umidade é impreciso.

<p>2</p> <p>Fralda Descartável Geriátrica - Tamanho M (de 40 a 70kg) Fralda descartável geriátrica, formato e manta anatômico, tamanho M (médio), indicador de umidade, não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 40 a 70kg, medida da cintura conforme configuração da marca ofertada, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas. Na embalagem antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC nº142 de 17 de março de 2017 do Ministério da Saúde/Anvisa. Atendendo a GMC Nº 36/2004 - INMETRO Referente a Rotulagem.</p>	<p>UNIDADE DE FRALDA</p>	<p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</p>	<p>WF / WHF MASTER CONFORMT</p>	<p>NÃO APROVADO. Material após molhado (cerca de 300 ml de água) não se mantém uniforme, ficando alguns espaços disformes com ausência de material na fralda, prejudicando a absorção. Pode haver prejuízo a pacientes acamados, que ficam muito tempo em uma mesma posição. Indicador de umidade é impreciso.</p>
<p>3</p> <p>Fralda Descartável Geriátrica - Tamanho G (70 a 90kg) Fralda descartável geriátrica, formato e manta anatômico, tamanho G (grande), indicador de umidade, não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 70 a 90kg, medida da cintura conforme configuração da marca ofertada, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC nº142 de 17 de março de 2017 do Ministério da Saúde/Anvisa. Atendendo a GMC Nº 36/2004 - INMETRO Referente a Rotulagem.</p>	<p>UNIDADE DE FRALDA</p>	<p>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</p>	<p>WF / WHF MASTER CONFORMT</p>	<p>NÃO APROVADO. Material após molhado (cerca de 300 ml de água) não se mantém uniforme, ficando alguns espaços disformes com ausência de material na fralda, prejudicando a absorção. Pode haver prejuízo a pacientes acamados, que ficam muito tempo em uma mesma posição. Indicador de umidade é impreciso.</p>

4	<p>Fralda Descartável Geriátrica - Tamanho EG (acima de 90kg)</p> <p>Fralda descartável geriátrica, formato e manta anatômico, tamanho EG (extra grande), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel superabsorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário acima de 90kg, medida da cintura conforme configuração da marca ofertada, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis tri-laminadas e sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, com extrato de aloe vera. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC nº142 de 17 de março de 2017 do Ministério da Saúde/Anvisa. Atendendo a GMC Nº 36/2004 - INMETRO Referente a Rotulagem</p>	UNIDADE DE FRALDA	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	WF / WHF MASTER CONFORMT	<p>NÃO APROVADO. Material após molhado (cerca de 300 ml de água) não se mantém uniforme, ficando alguns espaços disformes com ausência de material na fralda, prejudicando a absorção. Pode haver prejuízo a pacientes acamados, que ficam muito tempo em uma mesma posição. Indicador de unidade é impreciso.</p>
5	<p>Fralda Descartável para uso infantil - Tamanho P (até 5 kg)</p> <p>De formato e manta anatômico, contendo barreiras antivazamento com 04 (quatro) elásticos para melhor ajuste com cobertura interna de falso tecido altamente absorvente permitindo rápida passagem de fluido para a camada que contenha material ultra absorvente super-gel colado pelo método spray(sistema que evita empelotamento) que retenha a unidade longe da pele, fita adesiva na cobertura externa impermeável com sistema abre e fecha para fixação, indicador de unidade evidenciando externamente dados do fabricante, procedência, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC nº142 de 17 de março de 2017 do Ministério da Saúde/Anvisa. Atendendo a GMC Nº 36/2004 - INMETRO Referente a Rotulagem.</p>	UNIDADE DE FRALDA	UMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	ACTIVE / BIGFRAL	APROVADO
6	<p>Fralda Descartável para uso infantil - Tamanho M (5 a 9 kg)</p> <p>De formato e manta anatômico, contendo barreiras antivazamento com 04 (quatro) elásticos para melhor ajuste com cobertura interna de falso tecido altamente absorvente permitindo rápida passagem de fluido para a camada que contenha material ultra absorvente super-gel colado pelo método spray(sistema que evita empelotamento) que retenha a unidade longe da pele, fita adesiva na cobertura externa</p>	UNIDADE DE FRALDA	DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP	TOQUINHO BASIC	APROVADO

	impermeável com sistema abre e fecha para fixação, indicador de unidade escondo externamente dados do fabricante, procedência, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC nº142 de 17 de março de 2017 do Ministério da Saúde/Anvisa. Atendendo a GMC Nº 36/2004 - INMETRO Referente a Rotulagem.				
7	Fralda Descartável para uso Infantil - Tamanho G (de 9 a 12 kg) De formato e manta anatómico, contendo barreiras anti-vazamento com 04 (quatro) elásticos para melhor ajuste, indicador de unidade, com cobertura interna de falso tecido altamente absorvente permitindo rápida passagem de fluido para a camada que contenha material ultra absorvente super-gel colado pelo método spray/sistema que evita empelotamento) que retenha a unidade longe da pele, fita adesiva na cobertura externa impermeável com sistema abre e fecha para fixação, constando externamente dados do fabricante, procedência, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC nº142 de 17 de março de 2017 do Ministério da Saúde/Anvisa. Atendendo a GMC Nº 36/2004 - INMETRO Referente a Rotulagem.	UNIDADE DE FRALDA	DELTA MED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	TOOQUINHO BASIC	APROVADO
8	Fralda Descartável para uso Infantil - Tamanho EG (acima de 12 kg) De formato e manta anatómico, contendo barreiras anti-vazamento com 04 (quatro) elásticos para melhor ajuste com cobertura interna de falso tecido altamente absorvente permitindo rápida passagem de fluido para a camada que contenha material ultra absorvente super-gel colado pelo método spray/sistema que evita empelotamento) que retenha a unidade longe da pele, fita adesiva na cobertura externa impermeável com sistema abre e fecha para fixação, indicador de unidade e constando externamente dados do fabricante, procedência, lote e validade. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC nº142 de 17 de março de 2017 do Ministério da Saúde/Anvisa. Atendendo a GMC Nº 36/2004 - INMETRO Referente a Rotulagem.	UNIDADE DE FRALDA	UMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	ACTIVE / BIGFRAL	APROVADO




<p>9</p> <p>Fralda Descartável de uso Infantil, tamanho RN (rescem nascido) (até 4 kg) formato e mania anatomico, com barreiras protetoras, abas anti vazamento, indicador de umidade em gel super absorvente, indicada para incontinência intensa, flocos de gel superabsorventes, garantem maior absorção e retenção de líquidos, difusor de líquidos pum layer e fitas adesivas reposicionáveis. Atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a RDC nº142 de 17 de março de 2017 do Ministério da Saúde/Anvisa. Atendendo a GMC Nº 36/2004 - INMETRO Referente a Rotulagem.</p>	<p>UNIDADE DE FRALDA</p>	<p>UMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.</p>	<p>ACTIVE / BIGFRAL</p>	<p>APROVADO</p>
--	--------------------------	--	-------------------------	------------------------

Pres. Prudente, 30 de março de 2022

ENCERRAMENTO:

Encerrada a análise, as amostras dos itens 5, 6, 7, 8 e 9 seguem aprovadas. As amostras dos itens 1, 2, 3 e 4 não foram aprovadas conforme justificativa acima, chamando-se os próximos colocados para apresentação de amostras.

Marcel dos Santos Cardoso
Chefe do setor de Licitação e Contratos – CIO.P
Pregoeiro

Giljo José Moreira Suniga
Serviços Gerais – Almoxarifado da Saúde – Alvares Machado

Danielle Araújo Freitas Vellozo
Enfermeira – Regente Feijó